

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

Impresora láser blanco y negro

# Poder de impresión

en red para su negocio en crecimiento



the  
**smart**  
alternative

# Phaser™ 3500

## Impresora Laser




## Desempeño Xerox listo para trabajar en grupo, con un precio para la pequeña oficina.

La impresora Xerox Phaser™ 3500 brinda una solución accesible para satisfacer el creciente volumen de trabajo y velocidad necesarios para los negocios que avanzan rápidamente y poseen un presupuesto ajustado.

### Fácil de usar ni bien la saca de la caja

**La impresora Phaser 3500 fácil de usar ofrece la potencia y las configuraciones para cubrir al instante las necesidades de casi todo grupo de trabajo de cualquier tamaño.**

- Plug and print. Usted puede conectar uno o varios usuarios fácilmente con puertos paralelo y USB, y conectarlos a una red 10/100 Base-TX Ethernet en los modelos 3500N y 3500DN.
- Herramientas inteligentes. El programa Xerox CentreWare avanzado y los controladores de impresión actualizados simplifican la instalación y administración de la impresora.
- Mayor potencia. Un sólido procesador de 400 MHz se encarga rápidamente de trabajos de impresión complicados, incluyendo imágenes escaneadas y cuadros complejos.
- Mayor velocidad. La velocidad de impresión de hasta 35 ppm posiciona a la Phaser 3500 como una de las mejores impresoras, y a su negocio en primer lugar.
- Volumen líder en su clase. Al contar con un ciclo de trabajo mensual de hasta 100000 páginas, la Phaser 3500 maneja, de un modo confiable, los más altos volúmenes de impresión de un grupo de trabajo.



Configure, controle y maneje la impresora Phaser 3500 fácilmente desde su PC con el programa Xerox CentreWare®

## Desempeño de alto nivel a un costo muy accesible

La impresora Phaser 3500, de bajo costo, brinda aquellas capacidades avanzadas que generalmente se encuentran sólo en las impresoras láser de mayor tamaño y precio.

- Calidad accesible. La calidad de imagen de 1200 ppp brinda resultados claros y profesionales en todos sus documentos comerciales, impresión tras impresión, a un precio que se adapta incluso a los presupuestos de oficina más ajustados.
- Menor espera. El tiempo de salida de la primera página (FPOT) de 10 segundos mantiene a cualquier tipo de oficina en funcionamiento, adecuándose al rápido ritmo de la oficina actual.
- Sólida función de impresión. La Phaser 3500 ofrece una memoria RAM estándar de 32 MB (ampliable a 288 MB), así como también, una memoria flash de 4 MB.
- Tecnología adaptable. El procesamiento de lenguaje PCL6 y PostScript nivel 3 permite una impresión precisa en una variedad de aplicaciones y plataformas.

## Versatilidad para aumentar la productividad del grupo de trabajo

Las sólidas funciones y opciones agilizan su actual flujo de trabajo y brindan la capacidad de actualización a medida que aumentan sus necesidades de impresión.

- Control simplificado. Las herramientas de administración web integradas dentro de la función de red le permiten manejar y configurar la impresora Phaser 3500, así como también resolver sus problemas, todo desde cualquier computadora.
- Impresión dúplex. Ahorre tiempo y dinero gracias a la rápida impresión dúplex, que se encuentra disponible en el modelo 3500DN en forma estándar, o en los modelos 3500B y 3500M en forma opcional.
- Mayor capacidad para entrada del papel. Las capacidades de entrada para 600 ó 1100 hojas le permiten imprimir más cantidad de documentos con una mínima intervención del usuario.
- Mayor duración. La duración extendida del motor de impresión, el ciclo de trabajo de alto volumen y la mayor capacidad del cartucho de impresión reducen el tiempo de inactividad total.

## Flexibilidad para manejar una mayor cantidad de papel

Xerox incorpora en cada impresora Phaser años de desarrollo en manejo avanzado del papel, permitiendo a su negocio cubrir perfectamente un gran número de necesidades de impresión y de papel.

- 1 La bandeja multipropósito para 100 hojas maneja varios tipos de papel, desde cartón con un peso de 16 lb a 43 lb (60-176 gr/m<sup>2</sup>), incluyendo sobres, etiquetas, tarjetas personales y otros productos especiales.

La rápida impresión dúplex es estándar en la Phaser 3500DN, pero también se encuentra disponible en los modelos Phaser 3500B y 3500M como función opcional.

- 2 La bandeja de entrada para 500 hojas estándar admite papel de 16 lb a 28 lb (60-105 gr/m<sup>2</sup>).

- 3 Se encuentra disponible una segunda bandeja de entrada para 500 hojas, que aumenta la capacidad total de entrada del papel hasta 1100 hojas.



Impresora Phaser con alimentador opcional para 500 hojas.

Para mayor información, contáctese con su Representante local de XEROX, o visítenos en [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).



CONFIGURACIONES	3500B	3500N	3500DN
<b>Velocidad</b>	Hasta 35 ppm (Carta) / 33 ppm (A4)		
<b>Ciclo de trabajo</b>	100000 páginas/mes		
<b>Manejo del papel</b>			
Entrada Estándar	Bandeja multipropósito para 100 hojas, bandeja para 500 hojas		
Opcional	Alimentador para 500 hojas		
Salida	250 hojas (hacia abajo)		
Impresión autom. dúplex	Opcional		Estándar
<b>Impresión</b>			
Tiempo de salida de la primera página	En sólo 10 segundos		
Resolución máxima	Calidad de imagen de 1200 ppp		
Procesador	400 MHz		
Lenguajes admitidos	PostScript Nivel 3, PCL6, PCL5e		
Conectividad	Paralelo bidireccional, USB 2.0	Paralelo bidireccional, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet	
Memoria (ést./máx.)	32 MB + 4 MB Flash ROM / 288 MB RAM		
Funciones de impresión	Marcas de agua, Impresión N-Up, Impresión de folletos, pósters, Separadores, Cubiertas, Selección automática de bandejas		
	Servidor Web integrado, Control de estado		
<b>Garantía</b>	Garantía del distribuidor de un año		

## INSUMOS

Consumibles	
<b>Cartucho de impresión de capacidad estándar</b> (rendimiento promedio de 6000 pág. estándar)	106R01148
<b>Cartucho de impresión de capacidad estándar</b> (rendimiento promedio de 12000 pág. estándar)	106R01149
Rendimiento del cartucho de impresión: Valores de rendimiento declarados en conformidad con ISO/IEC 19752	
Opciones	
Alimentador para 500 hojas	097S03385
Placa para interfaz de red	097S03386
Memoria de 32 MB	097S03388
Memoria de 64 MB	097S03389
Memoria de 128 MB	097S03390
Memoria de 256 MB	097S03391
Impresión automática dúplex	097S03387

## Programa de reciclaje de insumos

Los insumos de la Phaser 3500 forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para mayor información, por favor visite la página web de Green World Alliance en [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)

## Rendimiento del tóner conforme a ISO

El rendimiento del cartucho de impresión se determina conforme a ISO/IEC 19752, un criterio para controlar el rendimiento del cartucho de tóner de las impresoras láser blanco y negro.

## ESPECIFICACIONES

### Red/Programas

**Administración de la impresora:** Servidor web integrado CentreWare IS, administración CentreWare Web, puerta de enlace Xerox NDPS

**Capacidades de fuente:** PostScript 3: 136 fuentes PCL: 45 fuentes escalables, 1 fuente de mapa de bits

**Controladores de la impresora:** Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows 98/Me/NT4.0, Mac OS 9.x, Mac OS X versión 10.2 y más actualizadas, UNIX (Linux, Solaris), Novell, controlador de impresión Xerox Walk-Up™

**Lenguajes:** PostScript Level 3, PCL6, PCL5e

### Manejo del papel

**Capacidad de entrada máxima:** 1100 hojas

#### Tipos de papel

**Bandeja 1/Bandeja multipropósito:** estándar: 100 hojas, 50 transparencias, 25 etiquetas ó 10 sobres; papel Bond de 16 lb hasta Cubierta de 65 lb (60-176 gr/m<sup>2</sup>)

**Bandejas 2 estándar y bandeja 3 opcional:** 500 hojas; papel Bond de 16 lb hasta Cartulina de 28 lb (60-105 gr/m<sup>2</sup>)

### Tamaños del papel

**Bandeja 1/Bandeja multipropósito:** Carta, Oficio, US folio, Ejecutivo, Manifiesto, tarjeta postal de EE.UU, fichas, A4, B5-JIS, ISO-B5, A5, A6 tarjetas postales, tamaños personalizados desde 3 a 8,5 pul. (76-216 mm) x 5-14 pul. (127-356 mm), y sobres (Monarca, com-10, C5, C6, DL)

**Bandejas 2 y 3:** papel Bond de 16 lb hasta Cartulina de 28 lb (60-105 gr/m<sup>2</sup>); Carta, Oficio, US folio, Ejecutivo, A4, B5-JIS, ISO -B5, A5

**Impresión dúplex:** papel Bond desde 20 lb hasta 24 lb (75-90 gr/m<sup>2</sup>), Carta, Oficio, US folio, A4

### Funciones especiales

**Funciones convenientes:** Impresión dúplex<sup>1</sup>, impresión de más de una página en una sola hoja (N-Up), impresión de folletos<sup>1</sup>, impresión de pósters, ajuste de página, impresión en espejo, impresión en negativo, escala, marcas de agua, Cubierta

**Modos de calidad de impresión:** Mejorada (calidad de imagen de 1200 ppp), Estándar (600 x 600 ppp) y modo de ahorro de tóner.

#### Indicador de la vida útil de insumos:

Permite a los usuarios saber cuándo se está acabando el insumo o necesita ser reemplazado.

**Instalador Xerox:** facilita automáticamente la impresión en cuestión de minutos.

#### Funciones en red:

**Servicios de Internet CentreWare:** Brinda acceso remoto a información sobre diagnósticos y resolución de problemas, y permite a los usuarios y administradores controlar el estado de la impresora e insumos.

**Control de estado:** Chequea automáticamente el estado de la impresora y envía una notificación instantánea a su PC, si ésta requiere de atención.

### Funcionamiento

**Dimensiones:** ancho: 15,6 pul. / 396 mm, altura: 13,9 pul. / 353 mm, profundidad: 18,6 in. / 472 mm, peso: 38 lb / 17 kg

**Ambiente** Temperatura: Almacenamiento: 14° a 104°F (-10° a 40°C), en funcionamiento: 50° a 89°F (10° a 32°C), Humedad relativa, en almacenamiento: 10% a 85%, en funcionamiento: 20% a 80%, Nivel de ruido: En descanso: 33 dB(A), al imprimir: 55 dB(A) (ISO 7779, DIN EN 27779)

**Electricidad:** Modo descanso, ENERGY STAR® Calificado, dos modelos: 100-127 VAC, 50/60 Hz; 200-240 VAC 50/60 Hz

**Reglamentación:** FCC Part 15 Subpart B, UL incluido en UL 1950, Certificado UL para CSA-C22.2 N° 950-M93, FDA 21 CFR Sub J, Marcado EC aplicable a las directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC, TUV – Marcado GS, IEC 950 Segunda edición (EN 60950, EN 60825), Directiva EU ROHS en conformidad con 2002/95/EC (a partir de 2006), GOST

### Total Satisfaction Services<sup>SM</sup>

Un año de garantía del distribuidor, servicio técnico en línea y soporte telefónico. Ofrecimientos de servicios innovadores que incluyen acuerdos de servicio extendido opcionales y capacitación personalizada para su Mesa de Ayuda interna. La impresora Phaser 3500 está respaldada por Xerox.

<sup>1</sup> Requiere de una unidad dúplex.

