

Potencia asequible

para la oficina más exigente



Phaser® 8560

Phaser® 8560MFP



*La tinta sólida es ecológica.
Genera cuarenta veces menos
residuos que una impresora
láser color.*

Llene su oficina de color...

Xerox ofrece una gama de dispositivos de oficina que proporcionan lo último en productividad: La impresora **Phaser 8560** ofrece a los grupos de trabajo más ocupados una impresora de color rápida, asequible y fácil de usar que puede ampliarse desde un modelo de sobremesa hasta un centro de impresión autónomo vertical, con cuatro bandejas; la impresora multifunción **Phaser 8560MFP** agrega funciones de copia de primera categoría para todas sus necesidades de documentación en la oficina.

Color sin igual

La impresora Phaser 8560 y la multifunción Phaser 8560MFP ofrecen detalles precisos y colores ricos y vibrantes.

- Cuento con unos resultados superiores en todos los soportes, desde cartulina hasta papel reciclado. Controle la confidencialidad de sus proyectos de color internos, reduzca los gastos y aumente la confidencialidad.

- Adobe® PostScript® 3™ genuino y sistemas de mejora del color que aseguran una impresión fiable y precisa de documentos con muchos colores.
- Impresiones rápidas y polivalentes para sus trabajos diarios. Y cuando quiera impresionar, obtenga una resolución magnífica con el modo de impresión 2400 FinePoint™.
- No hay nada en el mercado que ofrezca un color más contundente y vivo. La última página de una larga jornada será tan buena como la primera.



*Anímese, sea creativo
Imprima tarjetas de
visita, invitaciones,
transparencias, etiquetas
y mucho más. Imprima
con excelente calidad en
cualquier tipo de material.*

Phaser 8560



Impresión en color con los mejores resultados

La Phaser 8560 proporciona unos resultados rápidos y que captan la atención.

- No pierda el ritmo gracias a un tiempo de salida de la primera página de tan sólo 5 segundos. Tanto las páginas de blanco y negro como las de color se imprimen a 30 páginas por minuto.
- Un procesador de 600 MHz y 256 MB de memoria (ampliables a 1 GB) proporcionan la potencia que necesita para los proyectos más intensos.
- Olvídense de recargar papel, o de cambiar de tamaños, con una capacidad de 625 hojas entre sus bandejas (una enorme pila de papel para un aparato que cabe en una mesa). Agregue una tercera y una cuarta bandeja para aumentar la capacidad a 1675 hojas.
- Las cómodas herramientas de productividad son de serie, no unas costosas opciones: contabilidad de trabajos, páginas de tamaño personalizado, impresión de folletos, entre otras.
- La impresión automática a doble cara ahorra tiempo y dinero.

Phaser 8560MFP

Varias funciones, sin esperas

La Phaser 8560MFP afrontará su carga de trabajo con una extensa gama de herramientas para ahorrar tiempo.


- Disponga de funciones de copia, escaneo o fax como máquina independiente cuando las necesite, incluso mientras los otros trabajos se están imprimiendo. Emplee su tiempo valioso en trabajar, no en esperar su turno.
- Obtenga la primera página de su trabajo de copia en solo 15 segundos, y la primera página de su trabajo de impresión en seis segundos. Imprima en blanco y negro y en color a 30 páginas por minuto.
- Reúna todos los papeles sueltos y escanéelos para enviarlos directamente a su escritorio del PC, a una carpeta pública o privada. Organice, edite y distribuya archivos con eficaces funciones integradas.
- Con el fax por red local puede enviar faxes directamente desde su ordenador.
- Una gama completa de herramientas de productividad para todas las funciones incorporada de serie.



Mejor diseño y facilidad de manejo

Dispone de grandes bandejas de papel para imprimir más sin interrupciones.

- ① La Bandeja 1 para 100 hojas admite una amplia gama de tamaños y gramajes de papel.
- ② Amplia bandeja 2 de 525 hojas.
- ③ ④ Añada hasta dos bandejas más de 525 hojas para obtener una capacidad total de 1.675 hojas.



Un as debajo de la manga: Herramientas de escaneado.

Utilice el sistema multifunción 8560MFP y su función de digitalización para organizar, modificar y distribuir información con eficiencia.

- Envíe documentos digitalizados directamente al ordenador. Modifíquelos o guárdelos para consultarlos luego.
- Envíe documentos digitalizados a una carpeta pública. Así puede sacarlos de su ordenador y ponerlos a disposición de todos.
- Envíe documentos digitalizados a buzones protegidos con contraseña; así podrá centralizar el almacenamiento pero restringiendo el acceso.

Scan to PC Desktop®


Además, con el modelo 8560MFP/X incluimos un valioso paquete de software para escaneado.

Transformación: convierta rápidamente documentos de papel y PDF en documentos digitales válidos para búsquedas, (compatibles con aplicaciones Microsoft® Office) con un formato y un diseño de página precisos.

Organizar y compartir: escanee rápida y fácilmente, anote o archive documentos en formato de fichero PDF. Los ficheros PDF pueden visualizarse, consultarse y organizarse como miniaturas en el escritorio, además de compartirse con un sencillo arrastrar y soltar.

Productividad sin problemas

Un diseño sencillo, sin cartuchos y una serie de interesantes funciones hacen que estos aparatos sean fáciles de configurar, manejar y compartir.



- Imprima en pocos minutos, gracias a la sencilla instalación automatizada del controlador de impresión.
- Cargar la tinta es tan fácil como cargar una grapadora. No hay que limpiar nada ni apilar voluminosas cajas.
- La tecnología PrintingScout™ supervisa sus proyectos. Si surge un posible problema, una cómoda alerta en forma de mensaje le sugiere una solución.
- Gestione, configure y supervise el equipo desde su ordenador con el servidor Web integrado Centware® IS.
- Funciones de seguridad integradas (de serie en la Phaser 8560 DX y en todos los modelos Phaser 8560MFP) que mantienen sus datos a salvo. Entre ellas, cabe citar Impresión confidencial, que conserva la salida a papel hasta que indique un código PIN, sobrescritura del disco duro, para "destruir" los datos después de cada trabajo o a petición.



Un ciclo de producción mensual de 85.000 páginas (¡170 paquetes de papel!) que garantiza una fiabilidad duradera y una gran calidad para los grupos de trabajo más ocupados.



¿Qué tienen en común
ambos productos?

Tinta sólida

Más fáciles de usar que las láser color o las de inyección, la tinta sólida proporciona altas prestaciones, a un bajo coste de adquisición y una calidad de impresión sobresaliente.



Color versátil y fácil de usar

IMPRIMIR

Phaser® 8560

Impresión de alto rendimiento

- Velocidad súper rápida: 30 ppm a pleno color y en blanco y negro
- Calidad de impresión sobresaliente y gestión de papel flexible
- Llenas de funciones

COLOR

El impacto del color

El color atrae, aclara y vende. Es uno de los aparatos más eficaces para la empresa.

FÁCIL DE UTILIZAR

**Fácil de instalar,
usar y gestionar.**

Dispare la productividad con equipos que facilitan la vida de la oficina.

Phaser® 8560MFP

Funciones completas

- Impresión, copia, escaneado y fax en un solo equipo
- Prestaciones multitarea
- Funciones de fax avanzadas

IMPRIMIR

COPIAR

ESCANEAR

FAX

Phaser® 8560 / 8560MFP



MODELOS	8560N	8560DN	8560DT	8560DX	8560MFP/N	8560MFP/D	8560MFP/T	8560MFP/X
Velocidad	Hasta 30 ppm en color, 30 ppm en b/n							
Capacidad de producción	85.000 imágenes/mes							
Manejo de papel Entrada de papel	Bandeja 1: 100 hojas; Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 2: 525 hojas; tamaños seleccionables: desde 140 x 216 mm hasta 216 x 356 mm							
Gestor de documentos Bandeja 3: 525 hojas Bandeja 4: 525 hojas	NA		Platina para documentos		Alimentador automático de documentos a doble cara: 50 hojas			
	Opción	De serie		Opción	De serie			
	Opción	De serie		Opción	De serie			
Salida del papel	250 hojas							
Impresión a doble cara	Opción	De serie		Opción	De serie			
Copia Impresión de la primera página	NA		Hasta 15 segundos en color y 15 en blanco y negro.					
Resolución (máx.)	NA		600 x 600 ppp					
Funciones de fotocopia	-		Copia de libros**, creación de folletos, clasificación, portadas, Centrado de imagen, desplazamiento de imagen, páginas miniaturizadas, ampliación/reducción, imágenes repetidas, protección del uso del color mediante contraseña					
Copia Impresión de la primera página	En tan solo 5 segundos (en color).			En tan solo 6 segundos (en color).				
Resolución (máx.)	Hasta 2400 Finepoint™							
Memoria normal/máx.	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB				1 GB / 1 GB	
Procesador / PDL	Procesador de 600 MHz/Adobe® PostScript® 3™ genuino, emulación PCL® 5c.							
Capacidad de conexión	Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0							
Funciones de impresión	Páginas de tamaño personalizado, Instalador Xerox, Intelligent Ready, impresión de folletos**, bandejas inteligentes, impresión remota, contabilidad de trabajos, detección de impresoras en red, color negro de reserva							
Kit de productividad	Opcional		Disco duro: Impresión personal, de trabajos guardados, confidencial, de pruebas, con otros documentos y almacenamiento ampliado de fuentes, ordenación, sobrescritura del disco duro.					
Escáner Destinos del material escaneado	-		Del escáner al PC/Mac, TWAIN, al correo electrónico, al escritorio del usuario, a carpetas privadas o públicas.					
Scan to PC Desktop®	NA		Opción		De serie			
Fax Funciones de fax	-		Super G3 a 33,6 kbps, marcación de 200 individuales/ 100 de grupo, fax a varios direcciones, seguridad de fax					
Garantía	Garantía de un año a domicilio*							

* Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado. ** Se necesita modulo de doble cara.

Administración del dispositivo

Gestión de impresoras CentreWare® de Xerox® para Microsoft, Novell y Unix; servidor web incorporado CentreWare® IS; administrador web CentreWare; Xerox NDPDS, sistema de análisis de uso, tarjeta de configuración, PrintingScout™, mensajes electrónicos de alerta MailInX, PhaserSMART®.

Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X, versión 10.2 y posteriores, Novell NetWare® 5.x/6.5 (solo NPDS), UNIX/Linux (consultar en Internet), controladores de impresora Xerox Walk-Up®

Seguridad

Protocolo 802.1x*** (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Gestión del papel

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; de 89 x 127 mm a 216 x 356 mm
 Bandejas 2 a 4: de 60 a 120 g/m²; de 140 x 216 mm a 216 x 356 mm
 Alimentador automático de documentos a doble cara: de 60 a 120 g/m²

Tipos de papel: transparencias, sobres, etiquetas, papel satinado, papel de tamaño personalizado

Entorno de funcionamiento

Temperatura: Sin funcionar: de -30 a 60 °C.
 En funcionamiento: de 10 a 32 °C.
 Humedad relativa: sin funcionar: de 10 a 95 %.
 En funcionamiento: de 10 % a 80 %
 Niveles de ruido: En funcionamiento: 54 dBA, en reposo. 33 dBA

Requisitos eléctricos

Alimentación: de 220 a 240 V, 50/60 Hz
 Consumo de energía: Promedio: 230 W / Máx: 1500 W; Homologación ENERGY STAR® (Sólo la configuración S)

Dimensiones (ancho x largo x alto)

Phaser 8560: 406 x 533,4 x 368 mm; peso: 28 kg. Alimentador adicional: 135 mm; peso: 7,3 kg.
 Phaser 8560MFP: 532 x 665 x 620 mm, peso: 43 kg. Alimentador adicional: 135 mm; peso: 7,3 kg.
 Carro optativo: 500 x 670 x 360 mm

Homologaciones

UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1.ª edición, FCC apartado 15 clase A, Directiva sobre bajo voltaje 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC Directiva 89/336/EE3, GOST EN55022 Clase A, EN 55024, ROHS Directiva 2002/95/EC



Llame hoy mismo. Si desea más información, llame al número **00 800 9000 9090** o visítenos en **www.xerox.com/office**

*** Disponible para 8560MFP en Q2 2008

Copyright © XEROX CORPORATION, 2007. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout™ y Walk-Up® son marcas comerciales de XEROX CORPORATION en los Estados Unidos y en otros países. Servicios de satisfacción plena (Total Satisfaction Services) es una marca de servicio de XEROX CORPORATION. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los colores PANTONE generados pueden no coincidir con los patrones de color PANTONE. Para comprobar el color exacto, consulte las publicaciones PANTONE actuales. PANTONE y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard. Como asociado de ENERGY STAR, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 01/08 856BR-01SD